

PROYECTO:  
EMPODERAMIENTO SOCIAL E INCLUSIÓN ECONÓMICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA:			
Dotación Escuela Artesanal Cira Vega. Centros para la Protección y Desarrollo de la comunidad (CEPROD)			
DECLARACION	OA 13	ESTADO:	ZULIA
OUTPUT	13.2	MUNICIPIO:	COLON
ACTIVIDAD	01	COMUNIDAD:	E.A. CIRA VEGA
			FECHA: Septiembre 2025

SITUACIÓN ACTUAL:

La Escuela Artesanal Cira Vega es un centro educativo para la enseñanza de labores como peluquería, corte/costura, dibujo/pintura, computación, repostería y manualidades.

La escuela ha sido considerada una instalación apta para apoyar a los Centros para la Protección y Desarrollo de la comunidad (CEPROD) en el municipio Colón del estado Zulia, como parte del proyecto de "Empoderamiento social e inclusión económica".

Esta institución está siendo objeto de una rehabilitación y como parte de la intervención se estima la dotación de mobiliario y equipos para apoyar en las labores de docencia y aprendizaje.



### NECESIDADES PRIORIZADAS

De acuerdo al análisis y diagnóstico de las instalaciones, para la dotación se prioriza lo siguiente:

1. Equipos y utensilios para el área de repostería.
2. Mobiliario para el aula de clase.
3. Mantenimiento locativo para las aulas.

### PROPUESTA DE DOTACIÓN

Como respuesta a las necesidades priorizadas en la evaluación técnica a continuación, se detallan los aspectos de la dotación:

1. **Equipos y utensilios para el área de repostería:** por tratarse de un espacio en el que se preparan alimentos se necesitan equipos y artefactos para refrigeración, preparación, cocción y horneado; tales como: congelador horizontal, cocina industrial, horno de repostería, batidora industrial, licuadora profesional/industrial, balanza/gramera, laminadora de masa, kit de repostería, moldes, bandejas, Así mismo es necesario dotar de un extintor de incendios.
2. **Mobiliario para aula de clase:** se propone la dotación de mobiliario (silla y mesas) para recibir clase, con una línea y diseño similar al mobiliario existente en la institución.
3. **Mantenimiento locativo:** con la finalidad de realizar mantenimiento a todas las aulas se propone la dotación de pintura para interiores, así como los implementos para su aplicación (rodillos, bandejas, brochas).

Realizado por:  
Equipo técnico CISP

ANEXOS

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA
2. ARTICULOS DE LA DOTACIÓN
3. REFERENCIALES

## 1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA

La oferta debe ser presentada en el siguiente orden y debe incluir todos los recaudos que a continuación se listan:

PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	
1.1	<p><b>Presentación del proveedor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misión, visión, entre otros que correspondan.</li> <li>• Dirección física.</li> <li>• Experiencia como proveedor (trabajos/clientes)</li> </ul>
PARTE 2 – PROPUESTA TECNO / ECONÓMICA	
2.1	<p><b>Oferta económica (carta)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monto en dólares (\$) (<u>Incluyendo impuestos de Ley</u> que apliquen, de acuerdo al tipo de contribuyente)</li> <li>- Condiciones de pago: pago contra entrega.</li> <li>- Garantía de los artefactos, equipos, mobiliario y materiales de al menos un (1) año.</li> <li>- Tiempo de entrega: 15 días.</li> </ul>
2.2	<p><b>Presupuesto</b> incluyendo las siguientes columnas, según el ANEXO 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Item</li> <li>- Descripción</li> <li>- Unidad</li> <li>- Cantidad</li> <li>- Precio Unitario</li> <li>- Total</li> </ul>
2.4	<p><b>Catálogo de artefactos y equipos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones del fabricante, marca, modelo, características, capacidad, entre otros.</li> <li>• Imagen del artículo de la marca ofertada.</li> </ul>

## 2. ARTICULOS DE LA DOTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPOS A GAS			
1	Cocina industrial de seis (6) hornillas, plancha y horno, con frente de acero inoxidable a gas. Dimensiones aproximadas 175 cm de largo * 85 cm de alto * 90 cm de profundidad.	UNIDAD	1
2	Horno industrial de 3 cámaras, con frente de acero inoxidable, a gas. Dimensiones aproximadas 140 cm de alto * 66 m de ancho * 90 cm de profundidad.	UNIDAD	1
3	Horno industrial panadero a gas, de una cámara para una bandeja de 45x33. Elaborado en Acero inoxidable. Dimensiones aproximadas: Ancho 51cm / profundidad 60cm / altura 70cm. Una sola conexión de gas. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 50 °C - 350 °C	UNIDAD	1
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE REPOSTERIA			
4	Freezer de 160 litros de capacidad con un termostato ajustable y doble función/ Cerradura de seguridad, bisagras de contrapeso, una canasta de almacenamiento extraíble e iluminación LED en la puerta.	UNIDAD	1
5	Batidora industrial de 10 litros, incluye tazón y accesorios de acero como gancho para masa, batidor y látigo.	UNIDAD	1
6	Batidora semi industrial 12 velocidades 750 watts de potencia. Tazón de acero inoxidable con capacidad para 4 litros. Accesorios: 3 batidoras para mezclar, amasar y batir.	UNIDAD	1
7	Licuada industrial eléctrica 110v de 5 litros en acero inoxidable para todo tipo de licuado con seguro de inclinación.	UNIDAD	1
8	Licuada semi industrial, 8 tazas/2 cuartos, Motor de 1200 vatios Cuchillas de acero inoxidable	UNIDAD	1
9	Balanza electrónica digital para Max. 40 Kg.	UNIDAD	1
10	Balanza digital de capacidad máxima de 5kg para cocina	UNIDAD	1
11	Laminadora de masa semi industrial., entre 30 y 50cm Material: aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1
12	Kit de repostería de al menos 100 piezas, debe incluir base giratoria para decoración de tortas.	UNIDAD	1
13	Set de moldes desmontable para repostería, de 3 Piezas de los siguientes tamaños: 24 cm, 26 cm y 28 cm.	UNIDAD	1
14	Bandejas de Panadería de aluminio lisa medida de 45cm x 33cm	UNIDAD	1
MOBILIARIO			
15	Mesón de trabajo industrial en acero inoxidable 304. Dim= 190 cm de largo * 70 cm de ancho * 85 cm de alto. Incluye entrepaño.	UNIDAD	1
16	Silla metálica apilable. Estructura de tubo de acero cuadrado de 1" (25.4mm) y 1.2mm de espesor, el doblado del tubo es de una sola pieza y sin arrugas. Asiento y respaldo tapizados sobre plancha de triplay de 12mm. De espesor, acolchado con espuma de 2" de espesor, tapizado en semicuerdo lavable o similar, de buena calidad resistente al desgaste y ralladuras, color marrón, montado sobre una plancha de acero laminado al frío de 0.8mm de espesor. Patas con regatones de suave deslizamiento y topes para protección en su apilación, todo en plástico duro. Todas las uniones serán eléctricamente soldadas.	UNIDAD	1

17	Mesa de base metálica, ángulo de 1"*1" o, tubo de 1" calibre, 14 incluye los regatones y acabado en pintura electrostática color marrón. Superficies en mdf e=12mm, con acabado laminado color madera oscura y tapacanto rígido.	UNIDAD	1
18	Silla plástica con espaldar y posa brazos, con tacos anti-resbalantes. Medidas: 57cm ancho x 59cm de profundidad x 81cm de alto.	UNIDAD	1
PINTURA			
19	Pintura de caucho para paredes clase a, color blanco.	CUÑETE	1
20	Pintura en esmalte brillante para paredes. Color azul. Presentar carta de colores del proveedor para definir el tono.	GALON	1
21	Brocha de 1"	UNIDAD	1
22	Brocha de 4"	UNIDAD	1
23	Tirro de 1"	UNIDAD	1
24	Tinner	GALÓN	1
25	Juego de bandeja plástica con rodillo y camisa 9".	JUEGO	1
26	Extensión de aluminio para rodillo de pintar 1 a 2 mts.	UNIDAD	1
27	Fundas para rodillo de 9".	UNIDAD	1
OTROS			
28	Extintor de 10 libras PQS.	UNIDAD	1

### 3 REFERENCIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	Cocina industrial de seis (6) hornillas, plancha y horno, con frente de acero inoxidable a gas. Dimensiones aproximadas 175 cm de largo * 85 cm de alto * 90 cm de profundidad.	
2	Horno industrial de 3 cámaras, con frente de acero inoxidable, a gas. Dimensiones aproximadas 140 cm de alto * 66 m de ancho * 90 cm de profundidad.	

3	<p>Horno industrial panadero a gas, de una cámara para una bandeja de 45x33. Elaborado en Acero inoxidable. Dimensiones aproximadas: Ancho 51cm / profundidad 60cm / altura 70cm. Una sola conexión de gas. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 50 °C - 350 °C</p>	
4	<p>Freezer de 160 litros de capacidad con un termostato ajustable y doble función/ Cerradura de seguridad, bisagras de contrapeso, una canasta de almacenamiento extraíble e iluminación LED en la puerta.</p>	
5	<p>Batidora industrial de 10 litros, incluye tazón y accesorios de acero como gancho para masa, batidor y látigo.</p>	
6	<p>Batidora semi industrial 12 velocidades 750 watts de potencia. Tazón de acero inoxidable con capacidad para 4 litros. Accesorios: 3 batidoras para mezclar, amasar y batir.</p>	
7	<p>Licuada industrial eléctrica 110v de 5 litros en acero inoxidable para todo tipo de licuado con seguro de inclinación.</p>	

8	Licuadora semi industrial, 8 tazas/2 cuartos, Motor de 1200 vatios Cuchillas de acero inoxidable	
9	Balanza electrónica digital para Max. 40 Kg.	
10	Balanza digital de capacidad máxima de 5kg para cocina	
11	Laminadora de masa semi industrial, entre 30 y 50cm Material: aluminio y acero inoxidable	
12	Kit de repostería de al menos 100 piezas, debe incluir base giratoria para decoración de tortas.	
13	Set de moldes desmontable para repostería, de 3 Piezas de los siguientes tamaños: 24 cm, 26 cm y 28 cm.	

14	Bandejas de Panadería de aluminio lisa medida de 45cm x 33cm	
15	Mesón de trabajo industrial en acero inoxidable 304. Dim= 190 cm de largo * 70 cm de ancho * 85 cm de alto. Incluye entrepaño.	
16	Silla metálica apilable. Estructura de tubo de acero cuadrado de 1" (25.4mm) y 1.2mm de espesor, el doblado del tubo es de una sola pieza y sin arrugas. Asiento y respaldo tapizados sobre plancha de triplay de 12mm. De espesor, acolchado con espuma de 2" de espesor, tapizado en semicuero lavable o similar, de buena calidad resistente al desgaste y ralladuras, color marrón, montado sobre una plancha de acero laminado al frio de 0.8mm de espesor. Patas con regatones de suave deslizamiento y topes para protección en su apilación, todo en plástico duro. Todas las uniones serán eléctricamente soldadas.	 <p>Color marrón</p>
17	Mesa de base metálica, ángulo de 1" * 1" o, tubo de 1" calibre, 14 incluye los regatones y acabado en pintura electrostática color marrón. Superficies en mdf e=12mm, con acabado laminado color marrón o madera oscura y tapa canto rígido del mismo color. Dimensiones: 80 cm * 40 cm.	 <p>Color marrón</p>
18	Silla plástica con espaldar y posa brazos, con tacos anti-resbalantes. Medidas: 57cm ancho x 59cm de profundidad x 81cm de alto.	

## OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

### 1. ENTREGA:

- La entrega de los productos a cargo del proveedor, se realizará de acuerdo a la(s) orden(es) de compra emitidas por el CISP, la coordinación para la entrega se realizará por correo, y la entrega no debe exceder de tres (03) días luego de indicada la fecha.
- Las cantidades que se estipulen en la(s) orden(es) de compra pueden variar, dependerá de las necesidades del CISP.
- Debe considerar en su oferta el costo de la entrega en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón del estado Zulia.
- El CISP, podrá rescindir en cualquier momento la compra por causa de un servicio deficiente, incompetencia de la empresa o quiebra de la misma.

### 2. FORMA DE PAGO:

- Se requiere pagos contra entrega.
- La empresa debe poseer cuenta bancaria internacional a nombre propio, de ser elegido, sin excepción, el pago se realizará por transferencia internacional en divisa a la cuenta bancaria internacional A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE FACTURA.
- El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.

3. **FACTURA FISCAL:** De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales en Venezuela y su desglose en divisas.

### 4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 03 de octubre de 2025.
- El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a

5. **PARTICIPACIÓN:** participante está abierto a todas las personas naturales, jurídicas, individualmente o en una asociación (consorcio) con personalidad jurídica en la República Bolivariana de Venezuela.

6. **TIPO DE CONTRATO:** El tipo de contrato es de suministros.

7. **MONEDA:** Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.

8. **PERÍODO DE VALIDEZ:** Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de 30 días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

### 9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Al presentar sus ofertas, los proveedores deben seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.
- La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones de venta: a) Condiciones de Pago. b) Disponibilidad c) Garantía d) Mantenimiento f) Cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones

posteriores a la oferta una vez presentada.

- Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional en el caso del IGTF solo aplicar si es contribuyente ESPECIAL.

#### 10. CONTENIDO DE LAS OFERTAS:

- Los proveedores deberán enviar sus ofertas, a los correos electrónicos [mesa@cisp-ngo.org](mailto:mesa@cisp-ngo.org), [natalia.hoyos@cisp-ngo.org](mailto:natalia.hoyos@cisp-ngo.org), [grave@cisp-ngo.org](mailto:grave@cisp-ngo.org)

**Indicar en el ASUNTO:**

CISP VENEZUELA – DOTACIÓN CIRA VEGA

Cada oferta que se presenta debe contener los siguientes documentos en formato PDF:

- a. Personas Naturales: Registro de Información Fiscal vigente, cédula de identidad, documento de la firma personal.
- b. Personas Jurídicas: Registro de Información Fiscal vigente; documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es); Registro de comercio, actas de asambleas en caso de modificaciones.
- c. Los documentos descritos en el punto 1 LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA del documento "TDR DOTACIÓN CIRA VEGA"

11. **COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS:** Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

12. **EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:** Todas las propuestas serán evaluadas técnicamente y las que cumplan con las especificaciones requeridas serán declaradas técnicamente conformes y continuarán el proceso de selección y serán adjudicados conforme a la oferta económicamente más favorable.

13. **FIRMA DEL CONTRATO:** El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.

14. **ANULACIÓN DEL PROCESO:** La anulación puede producirse en los siguientes casos:

- Cuando el proceso haya quedado desierto, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;
- Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del proceso de selección del servicio;
- En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualquier daño ocasionado o relacionado en cualquier modo con la anulación del presente proceso.

15. **PROTECCIÓN DE DATOS:** Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.