

PROYECTO:
EMPODERAMIENTO SOCIAL E INCLUSIÓN ECONÓMICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--|-------|------------|--------------|
| OBRA: | | | |
| Dotación de materiales mobiliario y equipos para la preparación y respuesta ante desastres | | | |
| Protección Civil Estatal Apure | | | |
| DECLARACION | OA 08 | ESTADO: | APURE |
| OUTPUT | 08.2 | MUNICIPIO: | SAN FERNANDO |
| ACTIVIDAD | 14 | COMUNIDAD: | P.C APURE |
| | | | FECHA: |
| | | | Septiembre |
| | | | 2025 |

SITUACIÓN ACTUAL:

En el marco del proyecto orientado al fortalecimiento de la preparación ante desastres en comunidades altamente vulnerables, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en coordinación con autoridades locales y con el apoyo técnico de su socio el Comité Internacional para el desarrollo de los Pueblos (CISP), ha priorizado acciones dirigidas a robustecer las capacidades institucionales de Protección Civil en el estado Apure.

El Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Apure es el organismo regional de seguridad ciudadana, conocida como "Protección Civil y Administración de Desastres", siendo encargada de prevenir, mitigar y responder a desastres de origen natural y eventos no naturales, buscando proteger la vida, la salud y el patrimonio de la población.

Esta institución va a ser objeto de una rehabilitación y como parte de la intervención se estima la dotación de materiales mobiliario y equipos para la preparación y respuesta ante desastres.

UBICACIÓN:



NECESIDADES PRIORIZADAS

Con base en el análisis y el diagnóstico realizado en el sitio, para la dotación se prioriza lo siguiente:

1. Tecnología, Multimedia y Conectividad
2. Sistemas de Seguridad y Respaldo Energético.
3. Mobiliario y Almacenamiento
4. Suministros de Oficina y Papelería

ANEXOS

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA
2. ARTICULOS DE LA DOTACIÓN
3. REFERENCIALES

1.- LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA

La oferta debe ser presentada en el siguiente orden y debe incluir todos los recaudos que a continuación se listan:

| PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR | |
|--|--|
| 1.1 | Presentación del proveedor <ul style="list-style-type: none"> • Misión, visión, entre otros que correspondan. • Dirección física. • Experiencia como proveedor (trabajos/clientes) |
| PARTE 2 – PROPUESTA TECNO / ECONÓMICA | |
| 2.1 | Oferta económica (carta) |

| | |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Monto en dólares (\$) (<u>Incluyendo impuestos de Ley</u> que apliquen, de acuerdo al tipo de contribuyente) - Condiciones de pago: pago contra entrega. - Garantía de los artefactos, equipos, mobiliario y materiales de al menos un (1) año. - Tiempo de entrega: 15 días. |
| 2.2 | <p>Presupuesto incluyendo las siguientes columnas, según el ANEXO 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Item - Descripción - Unidad - Cantidad - Precio Unitario - Total |
| 2.4 | <p>Catálogo de artefactos y equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones del fabricante, marca, modelo, características, capacidad, entre otros. • Imagen del artículo de la marca ofertada. |

2.- ARTICULOS DE LA DOTACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. U. (USD) | TOTAL (USD) |
|------|--|----------|-------------|-------------|
| 1 | Televisor 43 pulgadas Smart Tv, Led 2, con soporte metálico para fijación en pared | 2 | | |
| 2 | Silla ejecutiva ergonómica con ruedas | 14 | | |
| 3 | Mesa con estructura de base metálica fabricada con tubo cuadrado de 1 ½" de calibre 14. Incluye regatones de protección y un acabado de pintura en color negro. La superficie de la mesa es de melamina de 12 mm de espesor, con un acabado laminado en color madera oscura y una tapa canto rígido en sus bordes. Medidas 80 cm de largo * 50 cm de ancho * 75 cm de alto | 14 | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 4 | Estante archivador de melanina con gavetas con cerradura. Dimensiones: altura 60 cm, fondo 50 cm, frente 40 cm | 1 | | |
| 5 | IMPRESORA: Multifuncional (funciones: Escanear, Imprimir Copiar) de tinta continua, con inyección de tinta e impresión a color. Conexión WiFi. | 1 | | |
| 6 | LAPTOP: S.O.: Windows 10 u 11 edición profesional arquitectura de 64bits. Procesador: i7 de 11va generación o superior. Memoria RAM: 16Gb DDR4 ampliable a 32Gb. Memoria interna: 1Tb SSD. Teclado: versión en español con el numérico integrado. Pantalla: 15.6". Tarjeta gráfica: Intel IrisXe o superior. CHIP TPM: versión 2.0. Cámara: integrada de 720p o superior. Batería: duración de al menos 6 horas con carga completa o superior. Puerto: HDMI, USB tipo C y al menos 2 USB. Estructura: bisagra completa con estructura resistente a la fatiga producida de la apertura de la pantalla. | 4 | | |
| 7 | VIDEO BEAN: Proyector portátil M2e 1080p con 400 lúmenes ANSI, Keystone H/V, enfoque automático, altavoces Bluetooth | 1 | | |
| 8 | Base de techo para fijar video beam ajustable | 1 | | |
| 9 | Barra de sonido con subwoofer, 2.1 canales, HMT 66BAR / HMT 66SUB, Potencia RMS de 60W, sonido envolvente, Bluetooth, HDMI ARC, Entrada (optica y coaxial, USB, AUX) función DSP, ecualizador. Montaje para pared (barra de sonido) o sobre mesa, control remoto. Dimensiones de barra: 600 mm x 60mm x 67 mm. Dimensiones de Subwoofer: 120mm x 220mm | 1 | | |
| 10 | ROUTER: Funciones: Access point, Repetidor, Router. Tipo de frecuencia: doble banda. Frecuencias: 2.4 GHz, 5 GHz. Velocidad inalámbrica: 1200 Mbps | 1 | | |
| 11 | Planta: generador eléctrico de 3,5 kVA, 3500 W, 110/220V, Motor 7 HP de gasolina | 1 | | |
| 12 | UPS regulador de voltaje 1000 VA, 4 tomas, batería 7 A | 1 | | |
| 13 | Protector de voltaje para equipos electrónicos de voltaje 110 V | 2 | | |

| | | | | |
|----|--|----|-----------|--|
| 14 | Protector de voltaje para equipos electrónicos de voltaje 220 V | 2 | | |
| 15 | Pantalla de proyector enrollable, portátil, para exteriores, pantalla HD de 60 a 72 pulgadas, manual | 1 | | |
| 16 | Altavoz y micrófono de conferencia, USB omnidireccional de 360 grados con concentrador USB, micrófono de computadora | 1 | | |
| 17 | Cuaderno bloc de notas espiral 70 hojas 140 páginas 4 x 8 pulg. Estilo reportero | 20 | | |
| 18 | Caja de lapiceros tinta azul | 2 | | |
| 19 | Cajas lapiceros tinta negra | 2 | | |
| 20 | Caja de resmas de papel tipo carta | 1 | | |
| 21 | Paquete (50 unidades) carpetas manila tipo carta con gancho | 1 | | |
| 22 | Caja de marcadores para pizarra acrílica (1 caja color azul, 1 cajas color negro, 1 caja color rojo) | 3 | | |
| | | | SUBTOTAL | |
| | | | IVA 16% | |
| | | | SUBTTOTAL | |
| | | | IGTF 3% | |
| | | | TOTAL | |

3 REFERENCIALES

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | IMAGEN REFERENCIAL |
|------|--|----------|---|
| 1 | Televisor 43 pulgadas Smart Tv, Led 2, con soporte metálico para fijación en pared | 2 |  |
| 2 | Silla ejecutiva ergonómica con ruedas | 14 |  |
| 3 | Mesa con estructura de base metálica fabricada con tubo cuadrado de 1 ½" de calibre 14. Incluye regatones de protección y un acabado de pintura en color negro. La superficie de la mesa es de melamina de 12 mm de espesor, con un acabado laminado en color madera oscura y una tapa canto rígido en sus bordes. Medidas 80 cm de largo * 50 cm de ancho * 75 cm de alto | 14 |  |
| 4 | Estante archivador de melamina con gavetas con cerradura. Dimensiones: altura 60 cm, fondo 50 cm, frente 40 cm | 1 |  |
| 5 | IMPRESORA: Multifuncional (funciones: Escanear, Imprimir Copiar) de tinta continua, con inyección de tinta e impresión a color. Conexión WiFi. | 1 |  |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 6 | <p>LAPTOP S.O.: Windows 10 u 11 edición profesional arquitectura de 64bits Procesador: i7 de 11va generación o superior Memoria RAM: 16Gb DDR4 ampliable a 32Gb Memoria interna: 1Tb SSD Teclado: versión en español con el numérico integrado Pantalla: 15.6" Tarjeta gráfica: Intel IrisXe o superior CHIP TPM: versión 2.0 Cámara: integrada de 720p o superior Batería: duración de al menos 6 horas con carga completa o superior Puerto: HDMI, USB tipo C y al menos 2 USB Estructura: bisagra completa con estructura resistente a la fatiga producida de la apertura de la pantalla.</p> | 4 |  |
| 7 | <p>VIDEO BEAN: Proyector portátil M2e 1080p con 400 lúmenes ANSI, Keystone H/V, enfoque automático, altavoces Bluetooth</p> | 1 |  |
| 8 | <p>Base de techo para fijar Video Beam ajustable</p> | 1 |  |
| 9 | <p>Barra de sonido con subwoofer, 2.1 canales, HMT 66BAR / HMT 66SUB, Potencia RMS de 60W, sonido envolvente, Bluetooth, HDMI ARC, Entrada (óptica y coaxial, USB, AUX) función DSP, ecualizador. Montaje para pared (barra de sonido) o sobre mesa, control remoto. Dimensiones de barra: 600 mm x 60mm x 67 mm. Dimensiones de Subwoofer: 120mm x 220mm</p> | 1 |  |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | ROUTER: Funciones: Access point, Repetidor, Router. Tipo de frecuencia: doble banda. Frecuencias: 2.4 GHz, 5 GHz. Velocidad inalámbrica: 1200 Mbps | 1 |  |
| 11 | Planta generador eléctrico de 3,5 kVA, 3500 W, 110/220V, Motor 7 HP de gasolina | 1 |  |
| 12 | UPS regulador de voltaje 1000 VA, 4 tomas, batería 7 A | 1 |  |
| 13 | Protector de voltaje para equipos electrónicos de voltaje 110 V | 2 |  |
| 14 | Protector de voltaje para equipos electrónicos de voltaje 220 V | 2 |  |
| 15 | Pantalla de proyector enrollable, portátil, para exteriores, pantalla HD de 60 a 72 pulgadas, manual. Con accesorios para fijar | 1 |  |

| | | | |
|----|--|----|---|
| 16 | Altavoz y micrófono de conferencia, USB omnidireccional de 360 grados con concentrador USB, micrófono de computadora | 1 |  |
| 17 | Cuaderno bloc de notas espiral 70 hojas 140 páginas 4 x 8 pulg. Estilo reportero | 20 |  |
| 18 | Caja de lapiceros tinta azul | 2 |  |
| 19 | Cajas lapiceros tinta negra | 2 |  |
| 20 | Caja de resmas de papel tipo carta | 1 |  |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 21 | Paquete (50 unidades) carpetas manila tipo carta con gancho | 1 |  |
| 22 | Caja de marcadores para pizarra acrílica (1 caja color azul, 1 cajas color negro, 1 caja color rojo) | 3 |  |

Realizado por:
Equipo Técnico

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

1. ENTREGA:

- La entrega de los productos a cargo del proveedor, se realizará de acuerdo a la(s) orden(es) de compra emitidas por el CISP, la coordinación para la entrega se realizará por correo, y la entrega no debe exceder de tres (03) días luego de indicada la fecha.
- Las cantidades que se estipulen en la(s) orden(es) de compra pueden variar, dependerá de las necesidades del CISP.
- **Debe considerar en su oferta el costo de la entrega en San Fernando de Apure, estado Apure.**
- El CISP, podrá rescindir en cualquier momento la compra por causa de un servicio deficiente, incompetencia de la empresa o quiebra de la misma.

2. FORMA DE PAGO:

- Se requiere pago contra entrega.
- La empresa debe poseer cuenta bancaria internacional a nombre propio, de ser elegido, sin excepción, el pago se realizará por transferencia internacional en divisa a la cuenta bancaria internacional A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE FACTURA.
- El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.

3. FACTURA FISCAL: De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales en Venezuela y su desglose en divisas.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 07 de octubre de 2025.
- El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.

5. PARTICIPACIÓN: El proceso está abierto a todas las personas naturales, jurídicas, individualmente o en una asociación (consorcio) con personalidad jurídica en la República Bolivariana de Venezuela.

6. TIPO DE CONTRATO: El tipo de contrato es de suministros.

7. MONEDA: Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.

8. PERÍODO DE VALIDEZ: Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de 30 días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Al presentar sus ofertas, los proveedores deben seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.
- La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones de venta: a) Condiciones de Pago. b) Disponibilidad c) Garantía d) Mantenimiento f) Cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones

- posteriores a la oferta una vez presentada.
- Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional en el caso del IGTF solo aplicar si es contribuyente ESPECIAL.
- 10. CONTENIDO DE LAS OFERTAS:**
- Los proveedores deberán enviar sus ofertas, al correo electrónico procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org indicando en el ASUNTO:
CISP VENEZUELA – DOTACIÓN PC APURE
- Cada oferta que se presenta debe contener los siguientes documentos en formato PDF:
- a. Personas Naturales: Registro de Información Fiscal vigente, cédula de identidad, documento de la firma personal.
 - b. Personas Jurídicas: Registro de Información Fiscal vigente; documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es); Registro de comercio, actas de asambleas en caso de modificaciones.
 - c. Los documentos descritos en el punto 1 LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA, de este documento.
- 11. COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS:** Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.
- 12. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:** Todas las propuestas serán evaluadas técnicamente y las que cumplan con las especificaciones requeridas serán declaradas técnicamente conformes y continuarán el proceso de selección y serán adjudicados conforme a la oferta económicamente más favorable.
- 13. FIRMA DEL CONTRATO:** El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.
- 14. ANULACIÓN DEL PROCESO:** La anulación puede producirse en los siguientes casos:
- Cuando el proceso haya quedado desierto, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;
 - Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del proceso de selección del servicio;
 - En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualquier daño ocasionado o relacionado en cualquier modo con la anulación del presente proceso.
- 15. PROTECCIÓN DE DATOS:** Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.