



PROYECTO: PFA-VEN-41201-224072-00
“EMPODERAMIENTO SOCIAL E INCLUSIÓN ECONÓMICA”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS PARA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL ESTADO LA GUAIRA”

A. OBJETIVO

El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos – CISP en Venezuela, está buscando una empresa calificada y con experiencia en el de materiales y equipos para la actividad de entrega de activos para cada una de las actividades productivas desarrolladas en Chichiriviche de la Costa, estado la Guaira

El CISP se reserva el derecho de incluir o suprimir servicios/costos adicionales que estime necesario para el suministro de los insumos previa coordinación con el proveedor.

B. ALCANCE DEL SERVICIO:

La entrega de los productos a cargo del proveedor, se realizará de acuerdo a la(s) orden(es) de compra emitidas por el CISP, la coordinación para la entrega se realizará por correo, y la entrega no debe exceder de tres (03) días luego de indicada la fecha.

Las cantidades que se estipulen en la(s) orden(es) de compra pueden variar, dependerá de las necesidades del CISP.

Debe considerar en su oferta el costo de la entrega en el almacén del CISP, en la ciudad de Caracas.

El CISP, podrá rescindir en cualquier momento la compra por causa de un servicio deficiente, incompetencia de la empresa o quiebra de la misma.

C. PRODUCTO REQUERIDO:

Emita su oferta en base a la unidad solicitada e imágenes referenciales a continuación, incluyendo todos los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional y cualquier gasto que sea necesario. Para facilitar el análisis de la oferta envíe su propuesta, en el mismo orden.

Puede cotizar todos o alguno de los ítems. En caso de no cotizar algún ítem, mantenerlo en la lista y colocar valor cero. Si el producto ofertado modifica los términos indicados en estos términos de referencia, debe indicar la variación.

ítem 1	Descripción	Cantidad	Imagen referencial
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------



1	<p>Freidora eléctrica acero inoxidable de 1 tanque capacidad 6 litros de aceite potencia máxima 1700W 60Hz 110V para usos comerciales, tales como restaurantes, puestos de comida rápida, barras de aperitivos</p>	4	
2	<p>Plancha cocina industrial a gas 2 hornillas Plancha de teflón dimensiones: Completa: 53cm x 41.40cm x 2.4cm Plancha: 47cm x 32cm</p>	4	
3	<p>Protector de voltaje Características: - Indicadores luminosos de sobre voltaje, bajo voltaje, ciclo de espera, voltaje normal - Carcasa de plástico Ingenieril Enchufe Niquelado Extra Fuerte - Toma arizada - Diseñado compacto que favorece una buena conexión Datos Técnicos: - Voltaje Nominal 120 VAC - Voltaje Mínimo 90 VAC - Voltaje Máximo 140 VAC - Tiempo de Reconexión 3 minutos - Carga Máxima 10A (1/3 HP)</p>	9	
4	<p>Freezer Congelador 150 Litros Voltaje 110V Capacidad en volumen 150 L Tipo de freezer Vertical</p>	9	



5	Calentador exhibidor eléctrico 110 voltios, vidrio plano de 1 metro con un entrepaño para conservar todo tipo de fritura, 42cm de alto x 33cm de ancho y 1 metro de largo	4	
6	Bol Acero Inoxidable de 3lts	36	
7	<p>Combo Delantal + Gorro Tipo Hongo Chef Cocinero Todo Uso</p> <ul style="list-style-type: none"> -Talla Única -Unisex -Bolsillo frontal. -Hebilla reguladora 	10	



8	Cuchillos de Cerámica Kit De 6 Unidades	7	
9	<p>Reverbero 2 Hornillas Hornilla diámetro 10 cm Ancho 47.7 cm largo 24 cm y alto 11 cm Es para gas de Bombona</p>	4	
10	Ollas Sancocheras 60 Litros en Aluminio	3	
11	<p>Fogón Reverbero De 1 Quemador 100 Características: - Estructura de acero de alta resistencia y diseño de gran estabilidad, revestida con pintura en polvo electrostática. - Quemador en aluminio fundido de alta eficiencia y durabilidad, desmontable. - Válvula de gas con seguridad. - medidas: 32 cm de diámetro x 15cm de altura.</p>	2	



12	Combo Mesa Plástica Cuadrada +4 Sillas S/brazos	6	
13	Taza Sopera Acanalada de Plástico 16cm Pack de 12 Unidades	2	
14	Cucharon Sopero Grande de 40 cm Acero Inoxidable 10oz	3	
15	Cuchara o cucharilla sopera de acero inoxidable x 24pza	1	



16	Tabla para picar en Acero Inoxidable 38x27cm espesor de 1,5 mm	6	
17	<p>Toldo Plegable Lona Impermeable Carpa 3x3 Metros Modelo Plegable Tipo de producto Toldo Altura abierto 2,3 mt Ancho abierto 3 mt Profundidad abierto 3 mt Peso 18 kg Altura cerrado 1,45 m Ancho cerrado 20 cm Profundidad cerrado 20 cm Es a prueba de agua Con protección UV</p>	4	
18	Horno Industrial a gas para panadería 2 bandejas	1	
19	Bandeja Panadería y repostería de Aluminio 46x33x2,54cm	4	



20	Mesón de Acero Inoxidable 0.50x 0.70 X 0.90	1	
21	<p>Muebles Paleta Palets de Madera de Pino Exhibidor Fruta Material Madera de pino Estilo Rústico/Campestre Altura x Ancho x Profundidad 1.5 m x 2 m x 60 cm</p>	1	
22	<p>Rebanadora Charcutera Disco 220 Mm Diámetro Grande Potencia 150 Alta 28 cm Ancho 47 cm Largo 25 cm Peso 6 kg Recorrido del carro 1 mm Diámetro del disco 22 cm Altura de corte 7,5 mm Velocidad de corte 150 rpm Grosor ajustable Con afilador Material Acero Material de la cuchilla de corte acero</p>	1	
23	<p>Termo selladora Empacadora Charcutería y/o Carnicería Envoplast, embutidora salchicha chorizo morcilla Voltaje 110v</p>	1	



<p>24</p>	<p>Peso Digital Balanza de 40kg Negra Recargable Equipo de medición de alta precisión, con batería recargable y apagado automático cuando está en la condición de «no-uso» para ahorrar energía. - Capacidad desde 5g hasta 40 Kg - Voltaje: 110V - Ventana de Peso: 5 dígitos - Ventana de Precio Unitario: 5 dígitos - Ventana de Precio Total: 6 dígitos</p>	<p>1</p>	
<p>25</p>	<p>Cortadora eléctrica de anime, letras, figuras, decoraciones</p>	<p>3</p>	
<p>26</p>	<p>Cortador eléctrico manual de anime con alambre de repuesto</p>	<p>3</p>	
<p>27</p>	<p>Impresora multifuncional de tinta continua 3 en 1 a color, con wifi y puerto USB, Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)</p>	<p>4</p>	



28	Kit Jardinería 10 Piezas Guantes Rodillera Herramienta	3	
29	Mesa Rectangular Plegable Plástica Duro 1.80 Metros	3	
30	Combo Computadora CPU Intel I3 8gb RAM 500gb HDD Monitor 19' con mouse y teclado	3	 <p>TASA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA </p>
31	Pistola de Calor Portátil 300w 120v 200c Aire Caliente	3	



32	Pistola Encoladora para Silicón Barra Delgada 20w +20 Barras	3	
33	Silla de oficina para Escritorio Tela, Fija 4 Patas modelo Roma Padua Peso máximo soportado 130 kg Ergonómica Sí	3	
34	Inflador Eléctrico Genérico 110v para Globos Temperatura mínima - Temperatura máxima -173.15 °C - 600 °C	3	
35	Tablet Digitalizadora Tablet digital de diseño/dibujo gráfico con 8192 niveles de presión sin batería, compatible con Windows/Mac/Linux/Android para juego OSU, enseñanza en línea. Amplia compatibilidad, Extra delgado, Lápiz óptico sin batería, Soporte de inclinación de 60°, Conexión fácil Sistema operativo MAC OS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior, Linux Ubuntu, Windows 7 o posterior.	1	



<p>36</p>	<p>Grabadora Cortadora Laser Madera Acrílico Cuero Tamaño de grabado: 410*420mm Materiales de grabado: madera, papel, cartón, plástico, blanco, tablero PCB, óxido de aluminio, acero inoxidable 304, cerámica, piedra oscura Material de corte: madera, acrílico, cartón, tela, bambú, tablero de plástico, tablero KT Potencia del láser de diodo: 5,5-6W Longitud de onda láser 455±5nm Precisión de grabado: 0,01 mm Método de enfoque: láser de enfoque fijo + dispositivo deslizante Cubierta protectora del láser: la cubierta del filtro de luz del láser protege los ojos del usuario y evita que los animales agarren el punto del láser. Software operativo: Compatible con LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, etc Sistema Operativo: Compatible con WINDOWS y sistema Apple. Formatos de archivo compatibles NC, BMP, JPG, PNG, DXF y otros formatos de imagen. Método de transmisión de datos: conexión USB Fuente de alimentación: entrada de alimentación estándar universal internacional: 100-240 V CA, salida 50/60 HZ: 12 V 5 A Peso de la máquina: 3,0 kg</p>	<p>1</p>	
<p>37</p>	<p>Mesa Plástica Pequeña para Niños variedad de colores</p>	<p>5</p>	
<p>38</p>	<p>Silla Plástica Con Brazo Medidas: Altura del piso al espaldar 77cm. Altura del piso al asiento 42cm. Ancho de brazo a brazo 55cm. Largo del asiento 40cm.</p>	<p>12</p>	



39	<p>Maquina Fabricadora de Helados y Batidos eléctrica de 110 voltios Incluye: Base de motor con motores de doble accionamiento, paleta Creamerizer, (3) 16 onzas. Contenedores Creami con tapas de almacenamiento, tazón exterior y tapa para colocar el contenedor durante el procesamiento</p>	4	
40	<p>Máquina para hacer granizados Trituradora de hielo con cuchilla de acero inoxidable Cocina Potencia: 300 W Material: acero inoxidable Frecuencia: 50 Hz-60 Hz Peso del artículo: 9,9 libras Velocidad de rotación 2000 vueltas por segundo y pueden raspar cubitos de hielo grandes y duros en hielo esponjoso suave</p>	4	
41	<p>Licuada semi industrial 8 tazas/2 cuartos, motor de 1200 vatios cuenta con siete velocidades diferentes, incluidas tres configuraciones preprogramadas que le permiten hacer salsas, batidos y batidos con un solo toque. La jarra no contiene BPA y es apta para lavavajillas, Cuchillas de doble dirección y el diseño de cuchillas de acero inoxidable de 6 puntos y 3 pulgadas. Hoja de doble dirección: invierte la dirección para impulsar a través de los ingredientes más duros Diseño de hoja de acero inoxidable de 3 pulgadas y 6 puntas.</p>	7	
42	<p>Lampara led cuello flexible de mesa con lupa manicure Altura total 40 cm Color de la estructura plateado Color de la pantalla plateado Material de la estructura metal Material de la pantalla aluminio Con USB</p>	2	



43	<p>Ultrasonido Infrarojo 3x1 Corporal Facial Flacidez Arrugas</p>	1	
44	<p>Masajeador Facial Con Radiofrecuencia Rejuvenecedor Voltaje: 5V. Potencia: 4W. Batería: 1.200 mAh. Tiempo de carga: 5 horas. Materialidad: ABS. Color: Rosa / Blanco. Medidas del producto: 5 cms. de ancho x 15,5 cms. de alto x 5,5 cms. de largo. Peso del empaque: 0,153 Kgs.</p>	1	
45	<p>Limpieza Facial Portátil Punta Diamante Microdermoabrasión</p>	1	
46	<p>Máquina De Vapor Facial, Ozono Y Ion, Estilo Sauna.</p>	1	



<p>47</p>	<p>Cepillo exfoliante y masajeador facial 2 en 1 Modelo: cepillo 2 en 1 Línea; Clínica Estética Profesional Color: Blanco Doble cara Todo tipo de piel Desinfectante Sí Mango ergonómico</p>	<p>2</p>	
<p>48</p>	<p>Masajeador Facial Gua Sha Cuarzo Rosa Anti edad Rodillo</p>	<p>2</p>	
<p>49</p>	<p>Cepillo Exfoliante de Silicona Material silicona Color indiferente Tamaño largo 12 cm ancho 10 cm alto 5 cm</p>	<p>2</p>	
<p>50</p>	<p>Máscara Luz Led Facial 7 Colores</p>	<p>1</p>	



51	<p>Mesa Auxiliar Para Estética Mesa auxiliar con ruedas medidas: Alto:87 cm Ancho: 60 cm Profundidad: 40 cm 3 peldaños armable</p>	1	
52	<p>Estante aparador de madera 6 estantes Ancho x Profundidad x Altura 60 cm x 30 cm x 160 cm</p>	1	
53	<p>Combo Silla Cejas y Maquillaje, Depilación, Facial, Estética Debe incluir (01) silla para cejas y maquillaje, (01) banco hidráulico Fabricada en Tubo 1" hierro electro soldado, para una mejor postura del cliente y mayor comodidad para el trabajo Cubierta superior de piel y goma de excelente calidad</p>	1	
54	<p>Dremel de 45.000 RPM Incluye: posa lápiz, set de brocas y pedal.</p>	1	




55	Herramientas de manicure 10 en 1 set de herramientas profesionales para manicura y pedicura Profesional en acero inoxidable Kits portátil con estuche de cuero (10 piezas)	1	
56	Esterilizador para spa, peluquería, salones de belleza y afines. Regulador térmico de 0 a 200 grados Temporizador de 0 a 120 minutos	1	
57	Lampara de mano 220 W Sensor infrarrojo integrado Auto ON/OFF Lámpara de mano encendida, lámpara de mano apagada Cuentas LED integradas de 24 Uds. Cuentas LED de vida útil de 50.000 horas 365-405nm luz UV para todo tipo de curado de esmalte de gel Modos de trabajo de sincronización de 10/30/60 segundos 99 segundos-Modo de curado a baja temperatura Pantalla LCD con pantalla de tiempos Función del temporizador: ajuste el modo de calor con los botones.	1	
58	Kit manicura 1 Monómero 2oz 2 polvo acrílico 1oz max glow clear y pink. 6 Polvo acrílico M&Y 1/4 oz c/u 1 kit 12 acrílicos colores 1 kit 12 acrílicos neon 1 Pega para uñas 1 Primer para uñas 15ml 5 pincel para acrílico 1 Dappen sencillo 1 Corta uñas guillotina 2 Limas 100/180 y 80/80 1 taco pulidor 1 Pack 100 uñas postizas (stiletto, Curva C, coffin ó square) 4 glitters.	1	



<p>59</p>	<p>Silla para depilar cejas y otras funciones de cosmetología Elaborada en estructura de tubo metálico Semicuero de 1era calidad Goma espuma de 4 pulgadas Ergonómica Medidas 122 x 50 Altura 55</p>	<p>1</p>	
<p>60</p>	<p>Secador de cabello: Secador de pelo profesional, mayor a 1800W, Secado rápido, bajo ruido Cable largo Boquilla y difusor 2 velocidades 3 ajustes de calor.</p>	<p>1</p>	
<p>61</p>	<p>Plancha de cabello Placas de cerámica plana 2 pulgadas de ancho cable giratorio de longitud de salón Ajustes de calor bloqueo de temperatura, apagado automático.</p>	<p>1</p>	
<p>62</p>	<p>Cortadora de cabello. Voltaje: 110 V Cuchilla protectora. Aceite lubricante. Cepillo de limpieza Ocho (8) peines de plástico con encajes de metal. Motor vibratorio V5000. Drive: Motor oscilante, ~ 6.000 RPM Batería de 2200mah</p>	<p>1</p>	



<p>63</p>	<p>Set de capa de peluquería: Set de 2 Capas de peluquería de uso profesional, material impermeable, con cierre mágico en el cuello, con medida de largo mínima de 1.5 metros y 1 metro de ancho.</p>	<p>2</p>	
<p>64</p>	<p>Espejo de peluquería: Espejo para pared, con marco sencillo en plástico, mediano, cuadrado, con medidas aproximadas de 50cm por lado</p>	<p>1</p>	
<p>65</p>	<p>Tensiómetro Manual con Oxímetro y Estetoscopio Modelo Tensiómetro Manual Incluya estuche y brazalet Tipos de mediciones Oxígeno en sangre, temperatura Tipos de alimentación Pilas Tamaño de la pila AAA Termómetro digital Incluye batería</p>	<p>1</p>	
<p>66</p>	<p>Tensiómetro Digital Con Brazalet - 1 Cable USB - Brazalet de 22-32 cm - Equipo con pantalla digital -Con pilas AAA o cable USB</p>	<p>1</p>	



67	<p>Masaje Estimador Rehabilitación Muscular Alivio Dolor Tens Unidad TENS estimulador muscular, máquina TENS de canales dobles elegible para FSA HSA para alivio del dolor, masajeador electrónico de pulso para espalda, calambres menstruales, cuello</p>	1	
68	<p>Balón Bobath De Para Pilates Yoga Crossfit O Rehabilitación Diámetro 75 cm Material Goma Incluye inflador Sí</p>	3	
69	<p>Pelota Balón Medicinal 5 Kg Color: cualquiera Material: caucho Tamaño: diámetro: 250 mm</p>	2	
70	<p>Pelota Ejercitadora De Mano Terapia Rehabilitación Diseñadas para ejercicios de entrenamiento de los músculos y la fuerza, de la muñeca, mano, dedos y antebrazo.</p>	4	



<p>71</p>	<p>Silla De Ruedas Plegable Estándar Color: Negro. -Dimensiones del producto: 900,00cm x 250,00cm x 750,00cm -Peso del producto: 15,00Kg -Pedal: Pedales de plástico de alta resistencia. -Peso de carga: 120Kg -Ruedas delanteras: Macizas de 7 pulgadas. -Rueda trasera de radios: 24 Pulgadas. -Placa protectora: Plástico PP. -Cojín de asiento: Tela Oxford 600D, transpirable y cómodo, con costuras firmes y ordenadas. -Apoyabrazos: Cuero de alta calidad. -Pedal: Plástico de alta resistencia con altura ajustable. -Ancho de asiento: 45cm. -Especificación: Ancho de plegado de 27cm, profundidad de sellado de 42cm. -Marco: Tubo de acero de alta calidad de 22mm x 1,0mm soldado con una combinación de molduras. -Composición: Aluminio Acero.</p>	<p>1</p>	
<p>72</p>	<p>Kit De Primeros Auxilios Material Poliuretano laminado Impermeable Cantidad de piezas 228 Piezas incluidas Algodón, Curitas, Gasas, PINZAS, VENDAS, tijeras Portátil Kit de primeros auxilios compacto de gama alta (8.3 x 6.3 x 3.2 pulgadas). Funda de molde ligera, a prueba de golpes y que no se deforme fácilmente. Superficie de poliuretano suave, resistente al agua y fácil de limpiar que incluya bolsas laminadas impermeables que protegen tus suministros.</p>	<p>1</p>	
<p>73</p>	<p>Andadera para Adultos De Aluminio -Dimensiones del producto: 74-84cm x 45,00cm x 53,00cm -Color del producto: Plateado con negro. -Peso del producto: 2,300Kg --Soporta hasta 110 Kg -Tamaño plegado: 76cm x 53cm x 10cm. -Composición: acero inoxidable. -Puntera: PVC. -Plegable y portátil. -Con barras ajustables en altura para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada usuario.</p>	<p>1</p>	



74	Kit de Repostería de al menos 100 Piezas, debe incluir base giratoria para decoración de tortas	3	
75	Balanza Digital Peso de Cocina Portátil 10kg	3	
76	Set de moldes desmontable para repostería, de 3 Piezas de los siguientes tamaños: 24 cm, 26 cm y 28 cm.	3	
77	Batidora semi industrial 12 velocidades 750 watts de potencia Tazón de acero inoxidable con capacidad para 4 litros Incluye 3 batidoras para mezclar, amasar y batir Cubierta	3	



78	Juego de Calderos con tapas para 2 kilos, 1 kilo, 1/2 kilo 1/4 y calderita bebé	3	
79	Horno industrial panadero a gas, de una cámara para una bandeja de 45x33 Elaborado en Acero inoxidable. Medidas aproximadas: Ancho 51cm / profundidad 60cm / altura 70cm. Una sola conexión de gas. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 50 °C - 350 °C	3	
80	Set de utensilios de cocina 12 piezas silicón	3	
81	Manguera Riego rollo de 100 metros de 3/4 pulgada 25mm multifuncional 150 Psi Clase A, presión máxima 2.175,57 PSI, material polipropileno	8	



82	Aspersor plástico Luzhou 3/4 Para Riego Radio: 8 - 13m. X 2	56	
83	Tee Riego 3/4 PuLG 25 Mm Manguera Clase A	56	 <p>3/4" 25 mm</p>
84	Llave Bola Plástica PVC 3/4 NPT R/h Con U/u (paq. 2un)	4	
85	Pala cavadora draga hoyadora herragro cabo metálico	4	



86	Barra de hoyar cavadora 16 libras	4	
87	Escardilla Con Cabo 2libras 1 Kilo Agrícola	4	
88	Pico de 5lbs punta y pala con cabo de madera	4	
89	Bomba de espalda asperjar de 20 litros	4	



90	Bandeja de germinación 200 celdas	20	
91	Bolsa Para Vivero - 1/2kg 7cm X 7cm X 15cm (alto) 500 Piezas	4	
92	<p>Plantas De Cacao (Criollos: Porcelana, Guasare) Nombre de la especie Cacao Criollo Tipo de planta: Planta de Vivero Color de La Flor Rojo Plántulas de Cacao Criollo de Alta Calidad (1-3 meses) Genética certificada: Cacao 100% criollo, sin hibridaciones.</p>	200	
93	<p>Plantas De Café Altura 30 cm Nombre de la especie Coffea arabica var. Caturra</p>	200	



94	Pala redonda pala punta jardinería fina	4	
95	<p>Machete de casquillo con mango remachado y cabeza fina Longitud: 22" Grosor de la hoja: 1,9 mm Material: acero al carbono Mango ergonómico con textura antideslizante Remaches macizos Hoja pulida Embalado en bolsa de plástico</p>	4	
96	<p>Maquina Selladora al vacío Empacadora De Alimentos Fuerza: 130w Fuente de alimentación: Eléctrico Succión al vacío: 90kpa Longitud del sellado: 30cm Ancho del sellado: 2,5mm Material: acero inoxidable + abs</p>	1	
97	<p>Envase hermético de vidrio conservador de alimentos Recipiente de vidrio refractario, envase para conservar alimentos, apto para horno, microondas, neveras y congeladores. Con cierre hermético de tapa plástica transparente y junta de silicona a prueba de fugas, Características: Capacidad: de 550 mililitros de capacidad. Medidas de cada envase: 13 x 17,5 x 6,5 cm</p>	10	



98	Cava con ruedas stand. 40 litros	1	
99	Bol De Cocina Pequeño Acero Inoxidable Diámetro 8 centímetros x 8 centímetros profundidad	12	
100	Despulpadora Exprimidor o despulpador. Motor 450W, producción 90 kg/h, peso 9.5 kg, tamaño 49x24x34cm, 160 rpm, 110vac, tamiz 1,5mm, tolva de 21.5cm diámetro. Cabezal en acero inoxidable. Puede despulpar tomates, frutas y vegetales cocidos.	1	
101	Bolsas para frutas, pulpas 1 kg calibre 14 Paquete de 1000 bolsas	1	



102	Máquina Selladora de Bolsas Plásticas de 20 cm eléctrica 110 voltios	1	
-----	--	---	--

D. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) hasta completar la entrega total de los productos ofertados.

De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales y su desglose en divisas.

Los pagos se efectuarán luego de la entrega, emisión de factura y conformidad de la oficina de CISP en Venezuela, sin excepción, **por transferencia internacional en divisa a la cuenta bancaria internacional a nombre de la empresa que cotiza, de ser posible indíquela en su oferta.**

E. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el **5 de octubre de 2025**.

El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.

F. MONEDA:

Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.

G. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deben ser enviada a las direcciones de correo electrónico romani@cisp-ngo.org; adriana.parra@cisp-ngo.org; wilfer.garcia@cisp-ngo.org, indicando **en el ASUNTO del correo CISP VENEZUELA – INSUMOS ACTIVOS PRODUCTIVOS**

Cada oferta que se presenta debe contener los siguientes documentos en formato PDF:

- a. Personas Naturales: Registro de Información Fiscal vigente, cédula de identidad, documento de la firma personal.
- b. Personas Jurídicas: Registro de Información Fiscal vigente; documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es); Registro de comercio, actas de asambleas en caso de modificaciones.



- c. Oferta indicando características técnicas de los productos.

Al presentar sus ofertas, los proveedores deben seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.

La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones de venta: a) Condiciones de Pago. b) Disponibilidad y/o tiempo de entrega c) Garantía. Se deberá incluir cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada.

Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.

H. COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS:

Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

I. PROTECCIÓN DE DATOS:

Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.