

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Selección de Proveedor para Suministro de Señalética y materiales de Comunicación en el marco del proyecto con UNICEF “Fortalecimiento de buenas prácticas de higiene con enfoque en prevención y control de infecciones en escuelas, establecimientos de salud y comunidades, y construcción de resiliencia con énfasis en el impacto del cambio climático, en estado Apure, Venezuela.”

Código VNZ/PCA202373/PD2023271

A. OBJETIVO

El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos – CISP en Venezuela, se propone adquirir, con una empresa calificada y con experiencia en el suministro de **Señalética y materiales de Comunicación**, en el marco del Proyecto: “Fortalecimiento de buenas prácticas de higiene con enfoque en prevención y control de infecciones en escuelas, establecimientos de salud y comunidades, y construcción de resiliencia con énfasis en el impacto del cambio climático, en estado Apure, Venezuela”. El CISP se reserva el derecho de incluir o suprimir servicios/costos adicionales que estime necesario para la prestación del servicio previa coordinación con el Proveedor.

a.1 Objetivo

Establecer un acuerdo marco con una empresa calificada y con experiencia para el **suministro de Señalética y materiales de Comunicación**.

B. ALCANCE DEL SERVICIO / SUMINISTROS REQUERIDOS

LOTE I MUNICIPIO COLÓN, ESTADO ZULIA.

Instalación de ítem 1,2,3,4 y 5 en la comunidad Carlos Andrés Pérez, municipio Colón, estado Zulia. Entrega de ítems que no requieren instalación se realizará en Santa Bárbara del Zulia.

AVISOS LÁMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA E INSTALACIÓN		
Ítem	Descripción	Cantidad
1	Aviso impreso en Vinil con Clear protector UV. Montado en lámina galvanizada, medidas 40 cm x 20 cm. Con fijación en pared en cuatro esquinas con ramplús naranja, con tornillo ¼” (6mm) y arandela. (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de ruta de evacuación a la izquierda).	8 unidades
2	Aviso impreso en Vinil con Clear protector UV. Montado en lámina galvanizada, medidas 40 cm x 280 cm. Con fijación en pared en cuatro esquinas con ramplús naranja, con tornillo ¼” (6mm) y arandela. (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de ruta de evacuación a la derecha).	10 unidades

3	Aviso impreso en Vinil con clear protector UV. Montado en lámina galvanizada medidas 75, x 65cm. Con bastidor de estructura metálica 1" *1" calibre 20 (Con pestaña de 1" en sus 04 lados). Remachada al marco con un poste metálico 2" *2" para fijación e instalación en el suelo, de alta calidad, resistente a la erosión para exteriores, incluye fondo anticorrosivo y pintura color gris para bastidor y soportes. (ver imágenes referenciales y planos). (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de punto de encuentro).	02 unidades
4	Aviso, marco en aluminio dimensiones de 60 cm x 90 cm, con base de lámina PVC de 5 milímetros vinil impreso laminado UV, anclaje con tornillos y arandelas para fijar en pared (Cartelera informativa).	03 unidades
5	Suministro, transporte e instalación de aviso impreso en Vinil con clear protector UV. Montado en lámina galvanizada medidas 117, x 239 cm. Con bastidor de estructura metálica 2" *1 calibre 20 (Con pestaña de 1" en sus 04 lados). Remachada al marco con dos postes metálicos para fijación e instalación en el suelo, de alta calidad, resistente a la erosión para exteriores, incluye fondo anticorrosivo y pintura color gris para bastidor y soportes. (ver imágenes referenciales y planos de valla).	01 unidades
IMPRESIONES		
6	Volante o Fyer imantado: vinil autoadhesivo con imantado o magnético flexible, calibre 0.5 mm. Con recubrimiento brillante (para proteger la tinta de la humedad y la manipulación) Tipo de Impresión: full color láser. Tamaño: 11 cm x 14 cm.	500 unidades
7	Volante impreso en tamaño media carta (21.59 x 13.97 cm). Impresión full color láser. Una cara, en papel glasé.	1000 unidades.
8	Vinil Autoadhesivo impreso, en tamaño media carta (21.59 x 13.97 cm). Impresión full color láser. Una cara, en papel vinil autoadhesivo con acabado mate.	1000 unidades.

NOTA Desde la pagina 8 a la 13 se muestran imágenes referenciales de los productos requeridos.

LOTE II MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJÁ, ESTADO ZULIA.

Instalación de ítem 1,2,3,4 y 5 en la comunidad Hijos de Dios, Barranquitas, municipio Rosario de Perijá, estado Zulia. Entrega de ítems que no requieren instalación se realizará en el municipio Rosario de Perijá del Zulia.

AVISOS LÁMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA E INSTALACIÓN		
Ítem	Descripción	Cantidad
1	Aviso impreso en Vinil con Clear protector UV. Montado en lámina galvanizada, medidas 40 cm x 20 cm. Con fijación en pared en cuatro esquinas con ramplús naranja, con tornillo ¼" (6mm) y arandela. (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de ruta de evacuación a la izquierda).	8 unidades
2	Aviso impreso en Vinil con Clear protector UV. Montado en lámina galvanizada, medidas 40 cm x 280 cm. Con fijación en pared en cuatro esquinas con ramplús naranja, con tornillo ¼" (6mm) y arandela. (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de ruta de evacuación a la derecha).	10 unidades
3	Aviso impreso en Vinil con clear protector UV. Montado en lámina galvanizada medidas 75, x 65cm. Con bastidor de estructura metálica 1" *1" calibre 20 (Con pestaña de 1" en sus 04 lados). Remachada al marco con un poste metálico 2" *2" para fijación e instalación en el suelo, de alta calidad, resistente a la erosión para exteriores, incluye fondo anticorrosivo y pintura color gris para bastidor y soportes. (ver imágenes referenciales y planos). (Debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación). (señal de punto de encuentro).	02 unidades
4	Aviso, marco en aluminio dimensiones de 60 cm x 90 cm, con base de lámina PVC de 5 milímetros vinil impreso laminado UV, anclaje con tornillos y arandelas para fijar en pared (ver Cartelera informativa).	05 unidades
5	Suministro, transporte e instalación de aviso impreso en Vinil con clear protector UV. Montado en lámina galvanizada medidas 117, x 239 cm. Con bastidor de estructura metálica 2" *1 calibre 20 (Con pestaña de 1" en sus 04 lados). Remachada al marco con dos postes metálicos para fijación e instalación en el suelo, de alta calidad, resistente a la erosión para exteriores, incluye fondo anticorrosivo y pintura color gris para bastidor y soportes. (ver imágenes referenciales y planos de valla).	01 unidad

IMPRESIONES		
6	Volante o Fyer imantado: vinil autoadhesivo con imantado o magnético flexible, calibre 0.5 mm. Con recubrimiento brillante (para proteger la tinta de la humedad y la manipulación) Tipo de Impresión: full color láser. Tamaño: 11 cm x 14 cm.	500 unidades
7	Volante impreso en tamaño media carta (21.59 x 13.97 cm). Impresión full color láser. Una cara, en papel glasé.	1000 unidades.
8	Vinil Autoadhesivo impreso, en tamaño media carta (21.59 x 13.97 cm). Impresión full color láser. Una cara, en papel vinil autoadhesivo con acabado mate.	1000 unidades.

NOTA Desde la pagina 8 a la 13 se muestran imágenes referenciales de los productos requeridos.

Consideraciones Generales al proceso

- Se debe incluir la instalación en los lugares acordados con la comunidad en acompañamiento con CISP, para los ítems 1,2,3, 4 y 5. Por lo que los avisos deben incluir todos los elementos necesarios para su instalación, entregarlos junto a los avisos.
- Para los ítems que deben ser suministrados, transportados e instalados en diferentes localidades, se indica la ubicación por cada lote.
- Para los productos que no requieren instalación en la comunidad, debe considerar en los precios de su oferta el costo de la entrega en los municipios especificados por territorio, por lote.
- Los diseños de los avisos, materiales de visibilidad y demás productos de comunicación serán entregados por CISP.
- Los materiales entregados por el proveedor asignado, que no cumplan con las especificaciones o concuerden con lo que ofertaron serán devueltos.
- Las cantidades de la orden de compra pueden variar con respecto a la solicitud de oferta.
- Los proveedores deberán demostrar y comprobar la experiencia previa en impresión e instalación de señalética y visibilidad. (incluir brochure).
- Para participar en el proceso, al presentar la oferta, el proveedor deberá aceptar íntegramente y sin reservas estas instrucciones, como única base de este procedimiento de compras.

- El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato (04 meses), salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.
- Disponibilidad y tiempos de entrega. El proveedor debe establecer tiempos de entrega reales. El incumplimiento en los tiempos de entrega, será causa de resolución del contrato suscrito, aunado a las indemnizaciones pecuniarias que deberá reparar al CISP.

C. Plazo de presentación de la Oferta

- Su propuesta deberá presentarse a más tardar el 20/05/2026
- El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso; en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.
- Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de 30 días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

D. Tipo de Contrato.

El tipo de contrato es de Suministros.

E. Tiempo de ejecución y lugar de entrega

Se estima un periodo de contratación de un mes y de quince días para la ejecución. Los lugares de entrega están establecidos en el PUNTO B,

F. Moneda

Las ofertas se deberán presentar en dólares americanos. El proveedor adjudicado deberá presentar su factura fiscal de acuerdo a la normativa tributaria vigente.

G. Presentación de las Ofertas.

Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico:
procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org

Para facilitar el análisis de su oferta se requiere que el proveedor envíe su propuesta, en el mismo orden que aparece en estos Términos de Referencia. En caso de no cotizar algún producto, mantenerlo en la lista y colocar valor cero.

Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado. El Proveedor deberá enviar: 01. *Oferta Económica / Financiera*. La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones de venta, en particular debe estar indicada de forma clara la siguiente información de carácter obligatorio: Condiciones de Pago - Disponibilidad - Tiempos de entrega - Mantenimiento

- Garantía de los productos. Incluir cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada. 02. Incluir documentos actuales de la empresa: Acta constitutiva y RIF.

H. Facturación.

El precio ofertado por el proveedor debe incluir todos los impuestos correspondientes del país donde emite su propuesta. De salir favorecido, el CISP no asumirá costos adicionales que no haya previsto en su cotización. Se solicita la emisión de factura fiscal de acuerdo a las normas establecidas por la Administración tributaria de cada país. Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional y/o municipal si corresponde. Los pagos se pueden

Facturación y forma de pago:

- ✓ Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional en el caso del IGTF solo aplicar si es contribuyente ESPECIAL.
- ✓ La empresa contratada, deberá emitir factura que cumpla con los requisitos fiscales en Venezuela y mostrar su desglose en divisas.
- ✓ El pago se realizará sin excepción, por transferencia internacional en divisa COP/USD. a la cuenta bancaria que nos indique en su oferta a nombre de la empresa (no ZELLE).
- ✓ El pago se efectuará con la presentación de la factura y conformidad de la oficina de CISP en Venezuela.

I. Costos de preparación de las ofertas.

Los costos en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

J. Evaluación de las Ofertas.

Todas las ofertas serán evaluadas por un Comité de compras y las que cumplan con las especificaciones requeridas serán declaradas técnicamente conformes y continuarán el proceso de selección y serán adjudicados conforme a la oferta económicamente más favorable. Para que su oferta sea válida el CdC evaluará de cada proveedor que participe:

- Demostrar experiencia previa en impresión e instalación de señalética y visibilidad. (incluir brochure).
- Su objeto legal debe contemplar claramente este tipo de actividad.

K. Firma del contrato y garantía de ejecución.

El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá

ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.

L. Protección de Datos.


Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.


Anexos: Imágenes referenciales y planos.

ÍTEM 1 y 2



ITEM 3





ITEM 4

CARTELERA - SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA



The signage is a rectangular panel with a grey frame, measuring 90 cm in width and 60 cm in height. It features the UNICEF logo on the top left and the CISP logo on the top right. The main title is "Plan de Emergencia Comunitario" with the subtitle "Er la Comusitad Kijá de Vilko, en Emergencia, nos preserendidos, nos esquentas y nos programatos." The content is organized into several sections:

- PLAN DE INFORMACION COMUNITARIA:** Lists key roles like "Identificada the flaga y ustes vulnerables das de esesas y poma Sigritno" and "Comenias mentas letiáticas."
- ALARMA:** Includes instructions such as "Pleca abasado, pecha be leato, meiores movares 5 segundos."
- COMOS SOBRE LE ALUMMA:** Lists actions like "Mestangr A USina," "Religias," and "Susperdas dejeta untistara."
- SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA:** A table with four rows: "FELISID ALTO" (green), "FELIGION ADSUNADO" (yellow), "FELISIDON ALTO" (orange), and "FELISID MAIOR" (red). Each row has a checkmark and a corresponding phone number.
- EN CASO DE ENESSENCIA LLAMAR A:** A green circle with the number 317.


 The sign also includes icons for "MAYETE LE DIME ESPICE" and "MUTE DE ANDASACIA", a bell icon for an alarm, and a "PROTECCION CIVIL" logo at the bottom right.

MARCO
ALUMINIO ANODIZADO
SECCIÓN 1"
DIM= 60 cm X 90 cm

BASE
LÁMINA PVC
e=5mm

ACABADO
VINIL AUTOADHESIVO
IMPRESO FULL COLOR
CON CLEAR PROTECTOR UV

FIJACIÓN
PESTAÑA METÁLICA PERFORADA
FIJACIÓN CON RAMPLUG
(6mm / 1/4" / VERDE)
SOBRE PARED DE BLOQUE





Diseño referencial de valla informativa. Los diseños serán entregados por CISP.



Plan de Emergencia Comunitario

En la Comunidad Hijos de Dios, en Barranquitas, nos preocupamos, nos ocupamos y nos preparamos..



PLAN DE EMERGENCIA COMUNITARIO

- ✓ Identificamos los riesgo y zonas vulnerables, rutas de escape y zonas Seguras
- ✓ Conocemos nuestras fortalezas.
- ✓ Nos organizamos.
- ✓ Reducimos Riegos
- ✓ Nos Capacitamos.
- ✓ Practicamos.



En caso de activación de la alarma, sigue las instrucciones de estas señales

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

ALERTA LLUVIA

ALERTA	LLUVIA
PELIGRO BAJO ENCHUFCAMIENTO MODERADO	MODERADA DE 10 A 30 mm
PELIGRO MODERADO ENCHUFCAMIENTO FUERTE INUNDACIÓN LIGERA	FUERTE DE 30 A 60 mm
PELIGRO ALTO INUNDACIÓN LIGERA Y FUERTE	INTENSA DE 60 A 90 mm
PELIGRO MÁXIMO INUNDACIÓN FUERTE	TORRENCIAL MÁS DE 90 mm



CUANDO SUENE LA ALARMA

- Mantenga la Calma.
- Protéjase.
- Suspnda cualquier actividad.
- Siga las instrucciones de los Lideres Comunitarios.
- Abandone las zonas de manera ordenada, utilizando rutas de evacuación establecidas.
- Cierre las puertas.
- Vaya directamente al punto de encuentro.
- Permanezca en el punto de encuentro hasta que las autoridades o brigadistas lo indiquen.
- Contamos cuantos somos y evaluamos la situación.

